 Condensatievloerketel op gas ● ecoVIT exclusiv

Robuustheid en zuinige technologie gaan hand in hand met de
**condensatievloerketel op gas
ecoVIT exclusiv**



 **Vaillant** Mijn huis, mijn comfort

Waarom een condensatieketel van Vaillant?

Omdat u zeer veel kunt besparen op uw energieverbruik.



145 jaar van efficiëntie en duurzaamheid

Al meer dan 145 jaar ontwikkelt de Duitse fabrikant Vaillant, Europese marktleider in verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën die beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de gebruiker op het gebied van comfort, verbruik en efficiëntie. Vaillant gebruikt hiervoor niet alleen gas, stookolie en elektriciteit, maar tegenwoordig ook steeds vaker hernieuwbare energie zoals zonne-energie, geothermie en aerothermie. Zo biedt Vaillant nu al antwoorden op de vragen van de toekomst.

Moderne condensatietechnologie:

Tot 35% energie besparen

Vaillant biedt volledige systemen aan voor een zuinige en milieuvriendelijke verwarming en warmwaterproductie. Zo komt het merk tegemoet aan al wie vooruitdenkt en beter wil leven, enerzijds door spaarzaam om te springen met energiebronnen en anderzijds door zijn levenskwaliteit te verbeteren.

En dit geldt natuurlijk ook voor onze condensatieketels. Wist u bijvoorbeeld dat meer dan 40% van uw energieverbruik naar verwarming en warmwaterproductie gaat? Dan begrijpt u vast ook waarom het zo belangrijk is om uw huidige systeem kritisch te bekijken. Met een energiezuiniger systeem verlaagt u uw energiefactuur aanzienlijk en bovendien geeft u de natuur en onze toekomst een mooi cadeau.

De condensatieketels van Vaillant. Zuinig en toch comfortabel.

De condensatieketels van Vaillant werden zo ontwikkeld dat ze van de hoogste kwaliteit zijn, ultrazuinig en milieuvriendelijk en u bovendien een optimaal comfort bieden. Omdat ze de warmte uit de rookgassen recupereren, verbruiken ze aanzienlijk minder dan de klassieke verwarmingsketels. Het resultaat? U bespaart maar liefst tot 35 % en meer op de stookkosten én u bewijst het milieu een 'schone' dienst. Geen wonder dat diverse specialisten de condensatieketels van Vaillant warm aanbevelen.

Ook geschikt voor uw woning.

Niet voor mijn woning, denkt u nu misschien. "Mijn installatie is te oud en niet geschikt voor een condensatieketel". Niets is minder waar. Vandaag zijn de meest verkochte ketels in België condensatieketels.

Voor zowat elk type installatie is er wel een geschikte condensatieketel, die zeker uw huidige oude ketel kan vervangen. Wist u bijvoorbeeld dat Vaillant een zeer uitgebreid gamma condensatieketels in de aanbieding heeft? Of het nu gaat om vloer- of gaswandketels, om systemen met of zonder warm water, u vindt het bij Vaillant. Bovendien garanderen wij u het hoogste rendement. Zo eenvoudig is het!

ErP-richtlijn over energiegerelateerde producten.

ErP gaat meer precies over de richtlijnen in verband met eco-efficiënt design en de milieuaansprakelijkheid (ELD). Enerzijds spreken we bij ecodesign over het ecologisch ontwerp en de minimumvereisten op het vlak van efficiëntie en uitstoot.

Bij de ELD-richtlijn spreken we anderzijds over de labels die de juiste energieklassen moeten vermelden. Meer info op www.vaillant.be/ErP-richtlijn



De ecoVIT exclusiv, kwaliteit gegarandeerd



Omdat condensatieketels warmte uit de rookgassen recupereren, verbruiken ze aanzienlijk minder dan de klassieke verwarmingsketels.

Wat moet u precies verwarmen?

Een groot gebouw, een oude charmewoning of een supermoderne nieuwbouw? De staande condensatieketel op gas ecoVIT exclusiv staat zijn mannetje in alle omstandigheden. Hij is beschikbaar in 5 verschillende types, vanaf het vermogen van 22 kW tot 65 kW. Hij kan dus zowel een normale ééngesinswoning als een industrieel gebouw moeiteloos de baas en is dankzij zijn opbouw bijzonder geschikt om een oude ketel te vervangen. Maar tezelfdertijd beantwoordt hij door zijn supermoderne technologie ook aan de hoogste nieuwbouwvereisten. Sterker nog: in combinatie met de warmwaterboiler actoSTOR VIH K 300 zorgt de ecoVIT exclusiv voor het meest optimale energiegebruik voor zowel verwarming als warmwaterproductie. En het kan nog beter: combineer uw condensatievloerketel met een zonneboiler en zonnepanelen van Vaillant. U maakt gebruik van de gratis energie van de natuur en u haalt het hoogste rendement met uw installatie.

Met de ecoVIT exclusiv haalt u een ketel in huis die scoort op alle vlakken: op en top betrouwbaar, 100% bedrijfszeker, bijzonder rendabel, ultrazuinig en extra gebruiksvriendelijk. Hij is opgebouwd uit hoogkwalitatieve materialen: zowel de pre-mix brander als de warmtewisselaar bestaan uit roestvrij staal.



ecoVIT exclusiv in combinatie met actoSTOR.

Zuinigheid en comfort troef.

De ecoVIT exclusiv is stukken zuiniger dan een klassieke ketel. Op het eerste gezicht lijkt de ecoVIT exclusiv sterk op een klassieke vloerketel. Zodra je echter naar de binnenkant van de ketel kijkt, komen er heel wat verschillen aan het licht. De ecoVIT exclusiv is opgebouwd uit een watervat (verwarming) van 100 liter en beschikt daarom over een zeer hoge inertie. Hierin is een enkele (voor een vermogen van 22 en 28 kW), een dubbele (voor een vermogen van 35 kW) of een drievoudige (voor een vermogen van 47 en 65 kW) roestvrijstalen warmtewisselaar ingebouwd, en dit over de volledige hoogte van de ketel. Dit brengt een optimale condensatiereactie teweeg en dus ook een extra laag verbruik. Dankzij deze opbouw is de ecoVIT exclusiv ook de ideale vervanger van een oude vloerketel op gas of stookolie, zonder dat er ingrijpende veranderingen in de installatie zelf dienen te gebeuren.

Conclusie: de ecoVIT exclusiv is zonder twijfel de modernste, zuinigste en milieuvriendelijkste ketel met de laagste emissie van schadelijke stoffen. Enkele cijfers: de ecoVIT exclusiv moduleert tussen 30% en 100% van zijn vermogen. Bovendien past hij zich automatisch aan iedere installatie en warmtevraag aan, zodat hij enkel verbruikt wat strikt noodzakelijk is. U verspilt geen druppel te veel!

Moderne technologie:

Topkwaliteit om u te dienen



Staande condensatieketel ecoVIT exclusiv

Kwaliteitskampioen.

Met de ecoVIT exclusiv heeft Vaillant niet alleen een ketel ontworpen die maximaal scoort op het vlak van zuinigheid en flexibiliteit: ook op technologisch vlak is deze ketel een uitblinker. Hij maakt gebruik van de nieuwste technologieën en werd vervaardigd uit de allerbeste materialen.

Opgebouwd uit materialen om u tegen te zeggen.

Vaillant ging erg zorgvuldig te werk voor de keuze van de onderdelen van de ecoVIT exclusiv. Zowel de warmtewisselaar als de zelfreinigende pre-mix brander zijn gemaakt uit roestvrij staal, wat een maximale levensduur en een minimaal onderhoud garandeert.



Roestvrijstalen pre-mix brander en warmtewisselaar

De werking van de ecoVIT exclusiv garandeert u het maximaal haalbare rendement.

De ecoVIT exclusiv is opgebouwd uit het brandergedeelte en een voorraadvat waarin het water voor de CV installatie opgewarmd wordt. Via de roestvrijstalen pre-mix brander wordt aardgas verbrand en daarbij rookgassen gevormd. Deze rookgassen worden door een roestvrijstalen warmtewisselaar in het voorraadvat gestuurd. Daar gebeurt er dan warmteoverdracht tussen de rookgassen en het CVwater.

Middenin het voorraadvat is de retour sanitair voorzien voor de eventuele aansluiting van een sanitaire warmwaterboiler op de ecoVIT exclusiv. Ondertussen dalen de reeds gedeeltelijk afgekoelde rookgassen verder naar beneden, waar ze dan in contact komen met het koudere retour-CV-water dat onderaan in het vat toegevoerd wordt. Hier gebeurt de permanente condensatiereactie in de ketel en kan een zeer hoog rendement bereikt worden.



Bedieningsbord ecoVIT exclusiv

U kunt de ecoVIT exclusiv overal installeren waar u maar wilt.

Waar heeft u plaats voor uw ketel? Met de ecoVIT exclusiv hoeft u zich het hoofd hierover niet te breken. En muren opbreken hoeft al helemaal niet. U kunt de ecoVIT exclusiv installeren waar u maar wilt: in de kelder of de garage en zelfs op zolder! De ecoVIT exclusiv heeft geen aansluiting op een klassieke schoorsteen nodig: het is een gesloten ketel met ingebouwde ventilator. Dit betekent dat de rookgassen via een afvoer kanaal, dat met de buitenmuur of het dak in verbinding staat, worden afgevoerd; verse lucht komt binnen via een aanvoerkanaal. U hoeft dus niet op te zien tegen de vervanging van uw oude ketel. De ecoVIT exclusiv staat in een mum van tijd op zijn plaats, hoe groot of ingewikkeld de installatie ook is. Erg makkelijk is dat u ook voor aangepaste boilers, regelingen en andere aangepaste accessoires bij Vaillant terecht kunt.

Geen zorgen meer: de ecoVIT exclusiv denkt in uw plaats.

Maakt u zich zorgen als de winter voor de deur staat? Vraagt u zich af hoe dringend uw verwarmingsinstallatie aan een onderhoud toe is? Met de ecoVIT exclusiv aan uw zij kunt u zich voortaan met leukere zaken bezighouden.



Pre-mix brander

Het digitale informatie- en analysesysteem DIA, met duidelijk leesbaar display, geeft de status van het toestel en de noodzaak tot onderhoud weer. Bij een eventuele storing verschijnt er ook een duidelijke foutendiagnose op het display. U weet precies waar u aan toe bent!

De waterdruksensor: een echte 'waakhond' voor uw installatie.

Zoals de naam aangeeft, waakt deze sensor voortdurend over de druk in de verwarmingsinstallatie. Een lek in de installatie, een defect expansievat? Uw persoonlijke waakhond slaat ogenblikkelijk alarm!

Het hoogste comfort, ook voor de warmwaterproductie



ecoVIT exclusiv + thermisch gelaagde boiler actoSTOR


Als u uw ecoVIT exclusiv combineert met een boiler, koppelt u het zuinige aan het aangename: u beschikt over het hoogste warmwatercomfort en uw energieverbruik is minimaal. Dit is te danken aan het aquaKONDENZ-systeem dat er voor zorgt dat de ketel ook voor de warmwaterproductie condenseert. Via deze speciale technologie krijgt u in een mum van tijd warm water aan de gewenste temperatuur. De specifieke werking van de ketel garandeert een nog betere condensatie en verhoogt het rendement extra.

Warmwatercomfort van een hoger niveau.

Om te genieten van al de voordelen van de ecoVIT exclusiv, kunt u hem combineren met een warmwaterboiler van Vaillant.

Een sterke partner.

De ecoVIT exclusiv kan moeiteloos met de warmwaterboilers van het type uniSTOR gecombineerd worden. Dit zijn boilers met een ingebouwde verwarmingsspiraal, beschikbaar in verschillende types tussen 120 en 500 liter. Heeft u graag nog iets meer? Bent u op zoek naar het een onovertroffen warmwatercomfort? Dan is de warmwaterboiler actoSTOR de ideale partner van de ecoVIT exclusiv. Deze boiler beantwoordt aan alle comforteisen en neemt heel weinig plaats in.



Dankzij de moderne technologie van de thermisch gelaagde boiler levert de actoSTOR met zijn inhoud van 150 liter hetzelfde comfort als een klassieke boiler met spiraal van 300 liter.

Besparing van tijd en geld.


De opwarming van het water in de actoSTOR gebeurt volgens het principe van een thermisch gelaagde boiler of een voorraadbuis. Deze neemt het water onderaan in het boilervat weg, warmt het op via de externe warmtewisselaar (van 65 kW) in de boiler en voegt het terug toe aan het boilervat. U beschikt dus over warm water zodra de opwarming start.

Onderhoud noch kosten!

Ook voor de actoSTOR werd er naar oplossingen gezocht om kosten te sparen. Hij werd uitgerust met een onderhoudsvrije elektronische anode, die het vat tegen corrosie beschermt. Deze werkt anders dan de magnesiumanodes van traditionele boilers, die door de corrosie afbreken en regelmatig vervangen moeten worden. De elektronische anode geeft immers spanning af in het water van de boiler. Dit neutraliseert de elektrolyse reactie in de boiler en verhindert corrosie. Het resultaat is ronduit schitterend: u hoeft deze anode nooit meer te onderhouden of te vervangen!

Combineer de ecoVIT met een zonne-energiesysteem.

Kies voor de oplossing van de toekomst.



thermisch zonnepaneel auroTHERM, zonneboiler auroSTOR en condensatievloerketel op gas ecoVIT exclusiv



condensatievloerketel op gas ecoVIT exclusiv, buffervat allSTOR exclusiv, thermisch zonnepaneel auroTHERM

Combineer met zonne-energie en bespaar dubbel.

Het is duidelijk dat u aanzienlijk kunt besparen door te kiezen voor een condensatieketel. Maar u kunt uw energiekosten nog verder laten dalen als u uw condensatieketel combineert met een zonne-energiesysteem. De zonne-energiesystemen die Vaillant aanbiedt van het type auroTHERM, auroTHERM exclusiv of auroSTEP plus maken zeer consequent gebruik van zonne-energie.

De auroSTEP plus wordt aangeboden als een compact en compleet geheel van 2 of 3 zonnepanelen en een zonneboiler van 250 of 350 liter met ingebouwde regelaar. De auroSTEP plus is een zeer eenvoudig systeem dat gemakkelijk met de ecoVIT exclusiv gecombineerd kan worden; afhankelijk van het gekozen type is de auroSTEP plus geschikt voor de warmwaterproductie voor grotere gezinnen met 6 à 7 personen.

Afhankelijk van de installatiemogelijkheden en/of voor nog hogere warmwaterbehoefte kunt u ook opteren voor de combinatie van meerdere collectoren onder druk van het type auroTHERM en de bijbehorende warmwaterboiler auroSTOR. De auroTHERM panelen staan onder druk en het aantal te plaatsen panelen hangt af van de grootte van de boiler. Vaillant biedt zonneboilers aan tot 2.000 liter.

Maar het kan nog beter!

Wilt u het nog wat beter doen en de gratis energie van moeder natuur nog beter gebruiken? Ook daarvoor kunt u bij Vaillant terecht. U kunt namelijk het zonne-energiesysteem niet alleen gebruiken voor de productie van warm water, maar het ook gebruiken als bijverwarming voor uw woning. Het principe is eenvoudig: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zonne-energie om de woning te verwarmen. Als de zonne-energie niet volstaat, doet uw zuinige condensatievloerketel ecoVIT exclusiv het nodige om uw huis tot op de gewenste temperatuur te verwarmen. De vlakke zonnepanelen auroTHERM zijn ideaal om een maximum aan zonnewarmte op te vangen; met de zonnepanelen met vacuüm buizen auroTHERM exclusiv haalt u zelfs nog een beter rendement. Als u dit combineert met een geschikte boiler of buffervat en een auroMATIC regeling, heeft u een op en top zuinige en milieuvriendelijke installatie in huis. Uiteraard heeft Vaillant in haar gamma alle mogelijke types zonneboilers, buffervaten en andere noodzakelijke accessoires die er mee voor zorgen dat het maximale rendement bereikt wordt. De ideale finishing touch voor uw installatie!

Meer weten?

Vraag naar de folder van zonne-energiesystemen op info@vaillant.be of via www.vaillant.be

Eenvoudig te regelen

comfort op maat.

De ecoTEC biedt voor elk wat wils. Met de eenvoudig te bedienen regeling en comfortabele verwarmingsprogramma's regelt u de warmte precies naar wens. Gemakkelijk en zonder kopzorgen!

eBUS thermostaten en regelingen: gemakkelijk en zonder kopzorgen!

U kunt de ecoTEC combineren met eBUS thermostaten, de nieuwste generatie thermostaten en regelaars van Vaillant. De grootste troef van deze thermostaten is dat ze een tweerichtings-communicatie met de ketel mogelijk maken: niet alleen van de thermostaat naar de ketel maar ook andersom. Als het display van de ketel meldt dat de ketel onderhouden moet worden, krijgt u deze boodschap ook via het display van de thermostaat. U merkt dus onmiddellijk als er iets fout is.

Kamerthermostaat.

U regelt de verwarming in functie van de temperatuur in een referentiekamer, meestal de woonkamer. Met de kamerthermostaat calorMATIC VRT 50 kiest u voor een zeer eenvoudige thermostaat met een digitaal display. Met de calorMATIC VRT 370 (zwart) of de calorMATIC VRT 350 (wit) regelt u de ecoTEC in functie van de temperatuur en de tijd via het ingebouwde dag of weekprogramma. U kunt met deze thermostaat ook de opwarming van de boiler programmeren. De kamerthermostaat calorMATIC VRT 370f/350f heeft dezelfde eigenschappen als de calorMATIC VRT 370/350, maar bedient de ecoTEC volledig draadloos! Hij is uitgerust met een ontvanger in de ketel en een zender die u naar keuze in een kamer kan ophangen.

Weersafhankelijke regeling.

Een intelligente verwarming 'weet' wanneer het buiten kouder wordt. Als u buiten een voeler plaatst - op de meest noordelijk gerichte buitenmuur - kan de ketel zijn verwarming aanpassen aan de buitentemperatuur. Resultaat is een optimaal warmtecomfort, een maximaal gebruik van de werking van de condensatieketel en een lager verbruik. Wil u het maximum uit uw ketel halen?

Dan raden wij u aan om de ecoTEC te combineren met de weersafhankelijke regeling multiMATIC VRC 700 of de calorMATIC VRC 450. Er is eveneens een draadloze weersafhankelijke regeling multiMATIC VRC 700f en calorMATIC VRC 450f beschikbaar.

Regel uw verwarming via uw smartphone. Gecombineerd met een vSMART thermostaat, ontvangt de ecoTEC-ketel zelfs het A+ label als energieklasse.

1. De vSMART en de vSMART-app

Vaillant biedt u de mogelijkheid om via een applicatie uw verwarmingssysteem te bedienen vanop uw smartphone of tablet. Via de vSMART-thermostaat met eBUS-verbinding kunt u de verwarming en de warmwaterboiler in uw woning programmeren. Zelfs als u niet over een buitensonde beschikt, houdt vSMART rekening met de buitentemperatuur. U hoeft alleen maar uw adres in te geven met de thermostaatapp en de app doet de rest. De vSMART is een zelflerende thermostaat: op basis van de temperatuur buiten en het verlies in uw woning, regelt hij uw temperatuur binnen de twee weken perfect zelfstandig!

2. multiMATIC en de multiMATIC-app dankzij de internet-communicatiemodule VR 920

Beschikt u over meer dan één verwarmingssysteem of over een verwarmingssysteem met verschillende energiebronnen? Dan is de multiMATIC VRC 700(f) weersafhankelijk regelaar met buitenvoeler dé oplossing voor u. Dankzij de internetcommunicatiemodule VR 920 en de multiMATIC-app die u gratis kunt downloaden van de App Store of Google Play, kunt u uw verwarmingssysteem bedienen vanop uw smartphone of tablet. Geniet van ultiem comfort en bescherm het milieu, waar u ook bent.

Ook voor grotere installaties.

Een installatie met meer dan één ecoTEC kan perfect geregeld worden met de weersafhankelijke regeling multiMATIC VRC 700 vanaf versie /4. Deze kan tot 7 ecoTEC plus ketels in cascade regelen en de multiMATIC 700/5 kan tot 9 verwarmingskringen sturen.



vSMART



multiMATIC VRC 700(f)



calorMATIC VRT 370(f)

Technische gegevens

ecoVIT exclusiv		VKK 226	VKK 286	VKK 366	VKK 476	VKK 656	
Nominaal vermogen	kW	22	28	36	47	65	
Energieklasse verwarming		A	A	A	A	A	
Vermogenbereik bij	80/60 °C 60/40 °C 40/30 °C	kW kW kW	6,3-21,3 6,6-22,4 7,0-23,5	7,7-26,2 8,1-27,5 8,5-28,9	10,0-33,8 10,5-35,5 11,0-37,2	12,8-43,6 13,5-46,0 14,1-48,2	17,8-60,1 18,7-63,2 19,6-66,3
Rendement bij deellast (30%) Hs/Hi	%	97,3/108	96,9/107,5	97,3/108	97,5/108,2	97,3/108	
Modulatiebereik	%	30-100					
Instelbereik keteltemperatuur	°C	35-85					
Instelbereik boilertemperatuur	°C	15-75					
Gewicht leeg/gevuld:	kg	100/210	100/235	110/255	120/320		
Hoogte	mm	1.257	1.257	1.257	1.257		
Breedte	mm	570	570	570	570		
Diepte	mm	691	691	691	691		
Aansluitingen: CV/boiler - gas Rookgasafvoer	Ø" mm	Rp1 - R 3/4 80/125 *					

* 80/80 mogelijk in optie

		actoSTOR	uniSTOR					
		VIH K**300	VIH R 120	VIH R 150	VIH R 200	VIH R 300	VIH R 400	VIH R 500
Eigenschappen			sol rond					
Inhoud	l	150	117	144	184	295	404	496
Energieklasse VIH R ... HA / VIH R ... B /		C	A/B	A/B	A/B	C	C	C
Vermogen	kW	22-60**	31	36	41	46	46	62
Onderhoudsverbruik VIH ... HA	kWh/24h		0,7	0,73	0,77	-	-	-
Onderhoudsverbruik VIH ... B	kWh/24h	1,47	1,0	1,2	1,4	1,8	2,0	2,2
Debiet in continue*	l/h	602-1.498	527	674	829	1.130	1.130	1.523
Puntdebiet*	l/10 min	312-419	163	199	261	462	519	591
Hoogte / breedte / diepte	mm	1.221/570/691	-	-	-	1775/660/725	1470/810/875	1775/810/875
Hoogte VIH R ... HA / Hoogte VIH R ... B / doormeter*	mm	-	955/853/590	1.090/988/590	1.308/1206/590	-	-	-
Gewicht leeg/gevuld	kg	90/245	68/185	79/223	97/281	125/420	145/549	165/661

* Aftapttemperatuur = 45 °C, boiler = 60 °C, koud water = 10 °C


** Vermogen van de boiler actoSTOR is afhankelijk van het vermogen van de ketel waarmee het gecombineerd is.

Thermostaat / Regeling	calorMATIC					multiMATIC	
	vSMART	VRT 50	VRT 350 / 350f	VRT 370 / 370f	VRC 450 / 450f	VRC 700	VRC 700f
Kleur	wit	wit	wit	zwart	wit	wit	wit
Weersafhankelijke regeling					●	●	●
Kamerthermostaat	●	●	●	●			
Draadloos (met zender/ontvanger)	●		-/●	-/●	-/●		●
Modulerend** of aan/uit*	●	●	●	●			
Met digitale klok	●		●	●	●	●	●
Dag- of weekprogrammatie	●		●	●	●	●	●
Regeling 1 kring verwarming		●					
Regeling 1 kring verwarming (radiatoren of vloerverwarming) + 1 kring sanitair	●		●	●	●		
Regeling 1 of 2 kringen verwarming (radiatoren en/of vloerverwarming) + 1 kring sanitair						●	●
Sturing sanitaire omlooppomp				●		●	●
Sturing van grotere en meer complexe installaties mogelijk						VRC 700/4 VRC 700/5	VRC 700/4 f

* Aan /uit = De ingestelde keteltemperatuur wordt behouden en niet aangepast.

** Modulerend = De keteltemperatuur wordt automatisch aangepast in functie van het temperatuurverschil in de ruimte waar de kamerthermostaat staat.

Vaillant, de juiste keuze...



Het bedrijf Vaillant: Duitse kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en service.

Vaillant werd in 1874 opgericht in Duitsland door Johann Vaillant. Vandaag, zoveel jaar later, is het nog steeds een familiebedrijf. Vaillant is een onderdeel van de Vaillant Group, dat sinds 140 jaar actief is in de sectoren van verwarmingstechnologie, ventilatie en airconditioning. Vaillant is een internationaal merk, marktleider in Europa, aanwezig in meer dan 75 landen wereldwijd en heeft 20 eigen sales- en distributieafdelingen in Europa, Azië en Amerika. Topprioriteit voor Vaillant is de service aan professionelen en consumenten, op alle mogelijke vlakken.

De Vaillant Group: enkele cijfers.

Opricht in 1874
2,4 miljard euro omzet
13.000 medewerkers wereldwijd
Wereldmarktleider in wandketels
14 productie-eenheden in Europa
7 R&D sites
Onze topprioriteit: eersteklas service bieden aan professionelen en consumenten

Vaillant klantendienst

Tel. 02/334 93 52

Wij helpen u graag verder:

Uw installateur



Verwarming



Koeling



Hernieuwbare energie

N.V. Vaillant

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

Tel. 02/334 93 00

www.vaillant.be - info@vaillant.be

