

module WiFi VAI8/5-i
WiFi module VAI8/5-i



contact On-Off 20-S4
aan-Uit contact 20-S4



Table des matières

Inhoudstafel

contact On-Off 20-S4 référence : 0020257890
aan-Uit contact 20-S4 referentie : 0020257890


contact On-Off 20-S4.....	3
<i>aan-Uit contact 20-S4.....</i>	<i>3</i>
Démontage et accès au raccordement	4
<i>Ontmanteling en toegang tot de verbinding</i>	<i>4</i>
Raccordement 24V.....	7
<i>Aansluiting 24V</i>	<i>7</i>
Raccordement 230V.....	8
<i>Aansluiting 230V</i>	<i>8</i>

module WiFi VAI8/5-i référence : 0010039939
WiFi module VAI8/5-i referentie : 0010039939

module WiFi VAI8/5-i.....	10
<i>WiFi module VAI8/5-i.....</i>	<i>10</i>
Démontage et accès au raccordement	11
<i>Ontmanteling en toegang tot de verbinding</i>	<i>11</i>
Installation et configuration de l'application Ewpe Smart	14
<i>Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart</i>	<i>14</i>

contact On-Off 20-S4 référence : 0020257890
aan-Uit contact 20-S4 referentie : 0020257890

contact On-Off 20-S4
aan-Uit contact 20-S4


	Description / Beschrijving	Référence / Referentie
	contact On-Off 20-S4 contact ON/OFF pour faire démarrer une unité intérieure dans le dernier mode utilisé grâce à un signal extérieur (via 230VAC ou 5-24VDC) uniquement pour les unités murales	0020257890
	<i>aan-Uit contact 20-S4 het contact kan gebruikt worden om via een externe sturing de binnenunit op te starten in de laatste gebruikte modus (via 230VAC of 5-24VDC) enkel voor wandmodellen</i>	

Attention : uniquement compatible avec les modèles muraux.

Opgelet : alleen compatibel met wandmodellen





Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding



1

Ouvrir la face avant et retirer les vis
Open het voorpaneel en verwijder de schroeven



2


Ouvrir les ailettes de ventilation et retirer le clips et la vis sous les ailettes
Open het ventilatierooster en verwijder de clips en de schroef onder het ventilatierooster

Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding



3

Retirer la vis puis le portillon
Verwijder de schroef en vervolgens het afdekplaatje



4

Retirer les deux vis puis l'afficheur
Verwijder de twee schroeven en vervolgens het display



5

Retirer le manteau, dégager le câble noir (BMS) et retirer le capuchon
Verwijder de witte ommanteling, maak de zwarte kabel (BMS) los en verwijder de dop

Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding

6


Connecter le module suivant le schéma page 7 (24V) ou page 8 (230V)
Verbind de module volgens schema bladzijde 7 (24V) of bladzijde 8 (230V)




7

Remonter l'appareil
Zet het apparaat weer in elkaar

Raccordement 24V
Aansluiting 24V




Raccordement 230V
Aansluiting 230V



contact On-Off 20-S4 référence : 0020257890
contact On-Off 20-S4 referentie : 0020257890

module WiFi VAI8/5-i
WiFi module VAI8/5-i


	Description / Beschrijving	Référence / Referentie
	module WiFi VAI8/5-i 1 pièce par unité intérieure	0010039939
	WiFi module VAI8/5-i 1 stuk per binnenunit	

Attention : uniquement compatible avec les modèles muraux.

Opgelet : alleen compatibel met wandmodellen





Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding



1

Ouvrir la face avant et retirer les vis
Open het voorpaneel en verwijder de schroeven



2


Ouvrir les ailettes de ventilation et retirer le clips et la vis sous les ailettes
Open het ventilatierooster en verwijder de clips en de schroef onder het ventilatierooster

Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding



3

Retirer la vis puis le portillon
Verwijder de schroef en vervolgens het afdekplaatje



4


Retirer les deux vis puis l'afficheur
Verwijder de twee schroeven en vervolgens het display



5


Retirer le manteau, dégager le câble rose et retirer le capuchon
Verwijder de witte ommanteling, maak de roze kabel los en verwijder de dop

Démontage et accès au raccordement
Ontmanteling en toegang tot de verbinding



6

Retirer le cache et connecter le module avec la fiche bleue (câble rose)
Verwijder het deksel en verbind de module met de blauwe stekker (roze kabel)



7

Fixer le module dans son emplacement (vis fournie avec le module)
Zet de module vast in de sleuf (schroef met de module geleverd)



8

Remonter l'appareil
Zet het apparaat weer in elkaar

Installation et configuration de l'application Ewpe Smart Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart

Attention, veillez à ce que la batterie de votre smartphone soit suffisamment chargée avant de commencer la procédure.

Let op, zorg ervoor dat de batterij van uw smartphone voldoende is opgeladen voordat u de procedure start.




Application Ewpe Smart
Applicatie Ewpe Smart

1


Télécharger et installer l'application sur le smartphone (voir QR-code livré avec le module)

Download en installeer de applicatie op de smartphone (zie QR-code meegeleverd met de module)



2

Sur l'écran d'accueil, ajouter un nouvel appareil
Voeg op het startscherm een nieuw apparaat toe



3


Sélectionner AC (airconditioning)
Selecteren AC (airconditioning)

Installation et configuration de l'application Ewpe Smart
Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart



4

L'application demande de réinitialiser l'unité intérieure.
Sélectionner «Passer à d'autres moyens de réinitialisation»
De app vraagt om de binnenunit te resetten.
Selecteren «Schakel over naar andere reset-manieren»



5

Sélectionner «Télécommande (sans bouton WiFi)»
Selecteren «Remote controller (without WiFi button)»

Installation et configuration de l'application Ewpe Smart
Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart



6


Appuyer simultanément sur MODE et Turbo pendant 10 secondes. L'unité doit émettre un bip.
Houd MODE en Turbo 10 seconden tegelijk ingedrukt. Het apparaat zou moeten piepen.



7

Confirmer
Bevestigen

Installation et configuration de l'application Ewpe Smart
Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart



8


Attendre la fin du téléchargement (approximativement 2 minutes)
Wacht tot het downloaden is voltooid (ongeveer 2 minuten)



9


Entrer le nom du router et le mot de passe
Voer de routernaam en het wachtwoord in

Installation et configuration de l'application Ewpe Smart
Installatie en configuratie van de applicatie Ewpe Smart



10

Sélectionner le nouveau hotspot créé et entrer le mot de passe 12345678
Selecteren de nieuwe aangemaakte hotspot en voer het wachtwoord 12345678 in



10

Revenir en arrière dans l'application et attendre que la connexion s'établisse
Ga terug naar de applicatie en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht

module WiFi VAI8/5-i référence : 0010039939
WiFi module VAI8/5-i referentie : 0010039939