

Naam van het product	Fabrikant	Product ID (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 100% bij 80/60		Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij 30% deellast	Model
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
<b>Huidige gamma</b>										
ecoTEC exclusive VC 186/5-7	Vaillant	19,6	condenserende	gas	98	88,2	107,3	96,6	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusive VC 286/5-7	Vaillant	32,9	condenserende	gas	98	88,2	108,1	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 126/5-5	Vaillant	12,9	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 206/5-5	Vaillant	21,2	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 306/5-5	Vaillant	31,8	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 376/5-5	Vaillant	37,1	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 466/4-5 A	Vaillant	46,4	condenserend	gas			107	96,4	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 656/4-5 A	Vaillant	67,6	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 806/5-5	Vaillant	82,3	condenserende	gas	98	88,2	107,7	97,0	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 1006/5-5	Vaillant	102,8	condenserende	gas	98	88,2	108,5	97,7	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 1206/5-5	Vaillant	123,4	condenserende	gas	98	88,2	108,6	97,8	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 186/5-3	Vaillant	19,7	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 256/5-3 A	Vaillant	25,5	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusive VCW 356/5-7	Vaillant	26,4cv/35,3	condenserende	gas	99,2	89,3	109,9	99,0	30°C	wandketel combi
ecoTEC exclusive VCW 436/5-7	Vaillant	36cv/43,4	condenserende	gas	98,9	89,1	109,8	98,9	30°C	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 296/5-5	Vaillant	26,5cv/30	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 346/5-5	Vaillant	31,8cv/34	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 376/5-5	Vaillant	37,1cv/38	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 226/5-3 A	Vaillant	19,7cv/23	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 286/5-3 A	Vaillant	25,5cv/28	condenserende	gas	98	88,2	108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoVIT exclusiv VKK 226/4	Vaillant	22,9	condenserend	gas	97	87,3	108	97,3	30°C	vloerketel alleen c v
ecoVIT exclusiv VKK 286/4	Vaillant	28,1	condenserend	gas	97	87,3	108	97,3	30°C	vloerketel alleen c v
ecoVIT exclusiv VKK 366/4	Vaillant	36,2	condenserend	gas	97	87,3	108	97,3	30°C	vloerketel alleen c v
ecoVIT exclusiv VKK 476/4	Vaillant	46,8	condenserend	gas	97	87,3	108	97,3	30°C	vloerketel alleen c v
ecoVIT exclusiv VKK 656/4	Vaillant	64,5	condenserend	gas	97	87,3	108	97,3	30°C	vloerketel alleen c v
ecoVIT VKK 186/5	Vaillant	19,1	condenserend	gas	95,6	86,1	107,9	97,2	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 256/5	Vaillant	26,5	condenserend	gas	97,2	87,5	110,5	99,5	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 356/5	Vaillant	37,5	condenserend	gas	95,2	85,7	107,2	96,5	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 486/5	Vaillant	51,5	condenserend	gas	98,4	88,6	107,8	97,1	30°C	vloerketel alleen cv

Naam van het product	Fabrikant	Product ID (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 100% bij 80/60		Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij 30% deellast	Model
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150	Vaillant	20,2	condenserend	gas	98	88,2	108	97,25	30°C	vloerketel combi
ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150	Vaillant	26,5	condenserend	gas	98	88,2	108	97,25	30°C	vloerketel combi
ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150	Vaillant	31,8	condenserend	gas	98	88,2	108	97,25	30°C	vloerketel combi
auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190	Vaillant	21,5	condenserend	gas	98	88,2	108	97,25	30°C	vloerketel combi
auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190	Vaillant	32,5	condenserend	gas	98	88,2	108	97,25	30°C	vloerketel combi
ecoCRAFT exclusiv 806/3	Vaillant	82,4	condenserend	gas	97,8	88,1	108,4	97,6	30°C	vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 1206/3	Vaillant	119,4	condenserend	gas	97,8	88,1	108,4	97,6	30°C	vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 1606/3	Vaillant	164,8	condenserend	gas	97,8	88,1	108,4	97,6	30°C	vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2006/3	Vaillant	206	condenserend	gas	98,4	88,6	108,2	97,4	30°C	vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2406/3	Vaillant	247,2	condenserend	gas	98,4	88,6	108,2	97,4	30°C	vloerketel alleen cv
ecoCRAFT exclusiv 2806/3	Vaillant	288,4	condenserend	gas	98,4	88,6	108,2	97,4	30°C	vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 156	Vaillant	15,8	condenserend	olie			102	91,8	30°C	vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 256	Vaillant	25,2	condenserend	olie			102	91,8	30°C	vloerketel alleen cv
icoVIT exclusiv VKO 356	Vaillant	36,6	condenserend	olie			102	91,8	30°C	vloerketel alleen cv
atmoTEC pro VUW 240/3-3	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
atmoTEC plus VUW 240/3-5	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
atmoTEC plus VUW 280/3-5	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
<b>Vorige gamma</b>										
ecoMAX VHR-C 18-22	Vaillant	18cv/22	condenserend	gas			107,7	97,0	30°C	wandketel combi
ecoMAX VHR-C 24-28	Vaillant	24cv/28	condenserend	gas			108,3	97,5	30°C	wandketel combi
ecoMAX VHR-S 24	Vaillant	24	condenserend	gas			108,3	97,5	30°C	wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-C 35	Vaillant	35	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoMAX exclusiv VHR-S 35	Vaillant	35	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-S 45	Vaillant	45	condenserend	gas			108,3	97,5	30°C	wandketel alleen cv
ecoMAX exclusiv VHR-S 65	Vaillant	65	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC pro VCW 226/5-3	Vaillant	22	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel combi
ecoTEC pro VCW 286/5-3	Vaillant	24cv/28	condenserend	gas			107,2	96,5	30°C	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 296	Vaillant	24cv/29	condenserend	gas			107,2	96,5	30°C	wandketel combi

Naam van het product	Fabrikant	Product ID (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 100% bij 80/60		Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij 30% deellast	Model
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
ecoTEC plus VCW 346	Vaillant	30cv/34	condenserend	gas			107,2	96,5	30°C	wandketel combi
ecoTEC plus VCW 376	Vaillant	37	condenserend	gas			107,2	96,5	30°C	wandketel combi
ecoTEC pro VC 136	Vaillant	13	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC pro VC 256/5-3	Vaillant	25	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 306	Vaillant	30	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 376	Vaillant	37	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 466/4-5	Vaillant	46,4	condenserend	gas			107	96,4	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC plus VC 656/4-5	Vaillant	67,6	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 146/4-7	Vaillant	14,9	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 206/4-7	Vaillant	22,3	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 276/4-7	Vaillant	26,5	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
ecoTEC exclusiv VC 356/4-7	Vaillant	36,4	condenserend	gas			108	97,3	30°C	wandketel alleen cv
				gas						
ecoCOMPACT VSC 246	Vaillant	24	condenserend	gas			107,63	96,9	30°C	vloerketel combi
ecoCOMPACT VSC 246/2	Vaillant	24	condenserend	gas			108	97,3	30°C	vloerketel combi
ecoCOMPACT VSC 306/2	Vaillant	30	condenserend	gas			108	97,3	30°C	vloerketel combi
ecoVIT VKK 286/2	Vaillant	28	condenserend	gas			109	98,2	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 366/2	Vaillant	36	condenserend	gas			109	98,2	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 476/2	Vaillant	47	condenserend	gas			109	98,2	30°C	vloerketel alleen cv
ecoVIT VKK 656/2	Vaillant	65	condenserend	gas			108	97,3	30°C	vloerketel alleen cv
icoVIT VKK 246	Vaillant	24,2	condenserend	olie			102	91,8	30°C	vloerketel alleen cv
atmoMAX VUW pro 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
turboMAX VUW pro 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel combi
atmoMAX VUW plus 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
atmoMAX VUW plus 280	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel combi
turboMAX VUW plus 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel combi
turboMAX VUW plus 282	Vaillant	28	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel combi
turboMAX VUW plus 362	Vaillant	36	niet condenserend	gas	90,8	81,8			50°C	gesloten wandketel combi
atmoMAX VU plus 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel alleen cv
atmoMAX VU plus 280	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90	81,0			50°C	open wandketel alleen cv
turboMAX VU plus 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel alleen cv

Naam van het product	Fabrikant	Product ID (KW)	Soort toestel	Energie	Rendement bij 100% bij 80/60		Rendement bij 30% deellast		Ketelinlaattemp bij 30% deellast	Model
					PCI	PCS (G20)	PCI	PCS (G20)		
turboMAX VU plus 282	Vaillant	28	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel alleen cv
turboMAX VU plus 362	Vaillant	36	niet condenserend	gas	91	81,9			50°C	gesloten wandketel alleen cv
atmoTEC VUW pro 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	92,6	83,4			50°C	open wandketel combi
turboTEC VUW pro 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	gesloten wandketel combi
atmoTEC VUW plus 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	92,6	83,4			50°C	open wandketel combi
atmoTEC VUW plus 280	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	open wandketel combi
turboTEC VUW plus 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	gesloten wandketel combi
turboTEC VUW plus 282	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90,7	81,7			50°C	gesloten wandketel combi
turboTEC VUW plus 362	Vaillant	36	niet condenserend	gas	91,7	82,6			50°C	gesloten wandketel combi
atmoTEC VU plus 240	Vaillant	24	niet condenserend	gas	92,6	83,4			50°C	open wandketel alleen cv
atmoTEC VU plus 280	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	open wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 242	Vaillant	24	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	gesloten wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 282	Vaillant	28	niet condenserend	gas	90,7	81,7			50°C	gesloten wandketel alleen cv
turboTEC VU plus 362	Vaillant	36	niet condenserend	gas	91,7	82,6			50°C	gesloten wandketel alleen cv
atmoVIT VKE 16	Vaillant	16	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 25	Vaillant	25	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 32	Vaillant	32	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 41	Vaillant	41	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 48	Vaillant	48	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT VKE 56	Vaillant	56	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	vloerketel enkel cv
atmoVIT combi VKC	Vaillant	25	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	open vloerketel combi
atmoVIT combi VKC	Vaillant	32	niet condenserend	gas	90,5	81,5			50°C	open vloerketel combi
turboVIT combi VKC	Vaillant	25	niet condenserend	gas	91,5	82,4			50°C	gesloten vloerketel combi
turboVIT combi VKC	Vaillant	32	niet condenserend	gas	91,5	82,4			50°C	gesloten vloerketel combi